



Scie circulaire 270 mm 2100 W 5103R | MAKITA



Réf. : MAK008

Page catalogue : 2365

Vendu par

1

16

Haute capacité avec système de sécurité SJS et frein électrique.



La scie circulaire 5103R se distingue par un moteur de 2100 W développant une vitesse à vide de 3800 tours par minute pour aborder les travaux de charpente et de découpe de forte épaisseur. Elle est équipée d'une lame carbure MakForce de diamètre 270 mm avec alésage 30 mm, permettant une profondeur de coupe maximale de 100 mm à 90 degrés et 73 mm à 45 degrés. Ce modèle dispose du débrayage mécanique SJS qui amortit les a-coups et protège l'opérateur ainsi que la pignonne en cas de blocage de la lame.

Son confort d'utilisation repose sur un démarrage progressif assurant un amorçage sans accroc et un frein électrique stoppant rapidement la rotation de la lame pour une sécurité renforcée. La scie peut se monter sur un rail de guidage à l'aide d'un adaptateur dédié afin de réaliser des coupes d'une grande rectitude sur toute la longueur des pièces.

Son raccord d'aspiration de série simplifie la connexion d'un aspirateur pour conserver un espace de travail propre. D'un poids de 9,3 kg sans câble, elle est livrée avec sa lame carbure, son guide parallèle, son raccord d'aspiration et sa clé hexagonale.

Garantie 1 an + 2 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur <https://www.makita.fr/garantie.html>.

POINTS FORTS

énorme réserve de puissance, table nervurée et surdimensionnée en aluminium, limiteur de charge à vide. Repères gradués pour un réglage précis.

Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Scie circulaire
Alimentation	230 V
Puissance	2100 W
Ø de lame	270 mm
Profondeur de coupe à 90°	100 mm
Profondeur de coupe à 45°	73 mm
Profondeur de coupe à 50°	- mm
Profondeur de coupe à 60°	- mm
Vitesse de rotation fixe	3800 trs/min
Vitesse de rotation variable	- trs/min
Poids	9,3 kg
Type d'emballage	Boîte carton

