



Scie Plongante professionnelle MT 55 cc Fan Set - MAFELL

Réf. : MAF921

Vendu par 1 100

Maîtrisez toutes les coupes avec la précision et la puissance du moteur CUprex-Compact. Une lame offerte.



La Scie Plongante MT 55 cc de MAFELL est l'outil indispensable des professionnels à la recherche d'une performance et d'une polyvalence maximales sur tous les chantiers. Conçue autour du puissant moteur CUprex-Compact de 1400 W, elle délivre un couple élevé et maintient une vitesse de rotation constante, même sous forte charge, grâce à sa gestion électronique.

Cette scie excelle dans une multitude d'applications : coupes longitudinales, transversales, inclinées et plongantes. Elle garantit des coupes d'une extrême précision et sans éclats, notamment grâce à sa fonction d'inciseur innovante qui s'active par une simple poignée. Cette fonctionnalité permet d'obtenir la même qualité de finition qu'une machine stationnaire, même avec un pare-éclats usé.

La flexibilité est au cœur de la MT 55 cc. Sa profondeur de coupe est réglable au millimètre près, jusqu'à 57 mm à 90° (sans rail) et 40,5 mm à 45°. Son système d'inclinaison ultra-précis permet des coupes biaisées de 0,1°C à +48°C. L'ajustement micrométrique de la profondeur de coupe est parfait pour s'adapter aux lames réaffûtées ou à la coupe de matériaux spécifiques comme le Fermacell.

Le carter fermé de la lame et la coulisse de protection au niveau du trait de coupe assurent une aspiration optimisée des poussières grâce au raccord de diamètre 35 mm. Le changement de lame est ultra-rapide et sécurisé. Livrée dans son coffret de transport T-MAX, cette version Fan Set est prête pour les travaux les plus exigeants.

Le pack contient 1 scie circulaire plongante MT55cc - 1 coffret de transport - 1 lame carbure 162 x 1,2 / 1,8 x 20 mm - 1 manchon d'aspiration - 1 câble d'alimentation 4 m - 1 lame HM Z48 offerte

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Scie circulaire plongante
Alimentation	230 V
Puissance	1400 W
Ø de lame	162 mm
Profondeur de coupe à 90°	57 mm
Profondeur de coupe à 45°	40,5 mm
Vitesse de rotation variable	3600 - 6250 trs/min
Poids	4,7 kg
Type d'emballage	Coffret T-MAX

INFORMATIONS RSE



Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier

