



Scie sur table GTS 100 254 | BOSCH



Réf. : BCH942

Page catalogue : N999

Vendu par

1

12



La scie sur table GTS 100 254 Professional est l'outil indispensable pour les artisans, menuisiers, agenceurs, et charpentiers qui recherchent puissance et précision en déplacement. Equipée d'un moteur performant de 1800 W, elle développe un couple élevé pour couper sans effort les bois durs, les panneaux dérivés et les matériaux composites. Sa lame de 254 mm de diamètre offre une hauteur de coupe maximale de 80 mm à 90 degrés et de 55 mm lors des coupes biaisées à 45 degrés.

Conçue pour optimiser la productivité, la machine dispose d'une table extensible en aluminium qui élargit la surface de travail pour atteindre une capacité de coupe longitudinale impressionnante de 545 mm à droite de la lame. Le guide parallèle métallique, d'une grande stabilité, garantit des coupes rectilignes parfaites grâce à son verrouillage avant et arrière d'une précision absolue. La sécurité de l'utilisateur est renforcée par un couteau diviseur escamotable, un carter de protection transparent et un poussoir de sécurité intégré.

Son design ergonomique avec un cadre tubulaire en acier protège la machine contre les chocs sur le chantier tout en offrant des poignées de transport bien positionnées pour un déplacement aisé. Le système de raccordement d'aspiration des poussières améliore la visibilité de la ligne de coupe et maintient la zone de travail propre. Cette machine robuste combine parfaitement une précision millimétrique avec une grande compacité pour s'intégrer dans tous les ateliers mobiles.

Livree en boîte carton avec 1 poussoir de sécurité - 1 butée angulaire - 1 lame bois $\varnothing$ 254 x 30 x 2,8/1,8 mm - 1 clé six pans mâle - 1 rail profilé - 1 butée parallèle - 1 capot de protection avec adaptateur - 1 clé polygonale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Scie à onglet semi-stationnaire
Alimentation	230 V
Puissance	2200 W
Ø de lame	254 mm
Vitesse de rotation fixe	4500 trs/min
Hauteur de coupe à 90°	100 mm
Hauteur de coupe à 45°	68 mm
Plage de pivotement	47° G / -2° D ° d'angle
Longueur de coupe	825 mm
Surface de travail du plateau	713 x 579 mm
Hauteur du plateau	363 mm
Poids	28,7 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier

