



Scie sur table sans fil GTS 18V-70 | BOSCH



Réf. : BCH940


Page catalogue : N999

Vendu par

1

12

Une scie sur table sans fil compacte et mobile offrant la meilleure hauteur de coupe de sa catégorie et un guidage à crémaillère de haute précision.



La scie sur table sans fil GTS 18V-70 est un outil stationnaire idéal pour les artisans, agenceurs et menuisiers à la recherche d'une mobilité totale sur le chantier sans aucun compromis sur la puissance. Dotée d'un moteur Brushless sans charbon à haut rendement alimenté par le système 18V de Bosch, elle délivre des performances de coupe exceptionnelles avec un régime à vide s'élevant à 5 500 tours par minute.

Cette machine compacte se distingue par sa hauteur de coupe de 70 mm à 90 degrés et de 49 mm à 45 degrés, ce qui représente la meilleure capacité de sa catégorie pour traiter une grande variété de pièces. Sa table offre un espace de travail optimisé avec des zones de serrage pratiques intégrées pour fixer solidement les matériaux au plateau. La capacité maximale de coupe s'élève à 635 mm à droite et à 305 mm à gauche, tandis que le réglage d'inclinaison de la lame s'étend de 47 degrés à gauche à moins 2 degrés à droite.

La précision est au cœur de cet outil grâce à son guide longitudinal performant monté sur crémaillère et à sa butée d'onglet rigoureuse pour des coupes répétitives impeccables. Pensée pour le confort et l'hygiène de l'utilisateur, elle intègre un double système de captage des poussières grâce aux orifices d'aspiration Click et Clean qui collectent les résidus au plus près de la lame. D'un poids de 21,2 kg, elle se transporte aisément d'une zone de travail à l'autre.

Livree en boîte carton avec 1 clé polygonale - 1 poussoir de sécurité - 1 butée angulaire - 1 clé six-pans mâle - 1 lame bois ø 216 x 30 x 2,0 mm - 1 butée parallèle - 1 adaptateur d'aspiration - 1 capot de protection avec adaptateur - 1 rail profilé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Scie à onglet à table supérieure sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	8 A
Ø de lame	216 mm
Vitesse de rotation fixe	5500 trs/min
Coupe à 90°/90° (haut. x larg.)	70 x 635 mm
Coupe à 90°/45° (haut. x larg.)	49 x 635 mm
Dimensions de la table	593 x 494 mm
Poids	21,2 kg



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

