Equipement de la porte, fenêtre et portail > Serrurerie > Serrure à larder pour porte d'intérieur > Serrure de sûreté d'urgence à larder

Serrure à larder D456 d'urgence CFPF - VACHETTE - Clé I - Acier vernie

Réf. : VAC267 Page catalogue : 21



Vendu par 1 2

Pêne 1/2 tour et contre-pêne.

Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Réversible. Axe 50 mm. Entraxe 70 mm. Fouillot carré de 7 mm. Pêne 1/2 tour bombé, en inox. Livré sans 1/2 cylindre.

Fonctionnement :

côté extérieur.
Ouverture : la clé libère le contre-pêne et rétracte le pêne demi-tour.
Fermeture : pas de condamnation à la clé.

côté intérieur.
Ouverture : sortie toujours libre.
La béquille rétracte le pêne 1/2 tour et libère le contre-pêne.
Fermeture : après avoir refermé la porte, le contre-pêne vient bloquer le pêne demi-tour, et empêche ainsi toute ouverture frauduleuse.

POINTS FORTS

le contre-pêne empêche les tentatives frauduleuses de rétractation du pêne 1/2 tour (luttant ainsi contre les intrusions).

Fonction	Clé I
Finition	Acier vernie

Têtière bouts ronds - avec gâche

Compatible uniquement avec les béquilles BEZ 307, BEZ 170, AC9 093, AC9 105 et AC9 100.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Serrure à larder mono-point
Axe	50 mm
Entraxe	70 mm
Forme têtière	Bouts ronds
Fouillot	7 mm
Hauteur têtière	230 mm
Largeur têtière	20 mm
Pour cylindre européen	Oui
Magnétique	Non
Normes	Coupe Feu

www.setin.fr

Groupe SETIN