
Serrure à larder série D4522 urgence - Clé I - Inox

Réf. : VAC053 Page catalogue : 21



Vendu par 1

Pêne 1/2 tour.

Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Réversible. Axe 50 mm. Entraxe 70 mm.
Fouillot carré de 7 mm. Pêne 1/2 tour bombé, en inox.
Livré sans 1/2 cylindre.
Normes CE EN179 et EN 12 209.

Fonctionnement :

côté extérieur.
Ouverture : la clé rétracte le pêne 1/2 tour.
Fermeture : pas de condamnation à la clé.
Le pêne 1/2 tour maintient la porte fermée.

côté intérieur.
Ouverture : sortie toujours libre.
La béquille retracte le pêne 1/2 tour.
Fermeture : pas de condamnation.

Fonction	Clé I
Finition	Inox

Têtière bouts ronds - avec gâche

Compatible uniquement avec les béquilles BEZ 307, BEZ 170, AC9 093, AC9 105 et AC9 100.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Serrure à larder mono-point
Axe	50 mm
Entraxe	70 mm
Forme têtière	Bouts ronds
Fouillot	7 mm
Hauteur têtière	230 mm
Largeur têtière	20 mm
Pour cylindre européen	Oui
Magnétique	Non
Normes	Coupe Feu

www.setin.fr

Groupe SETIN

www.setin.fr