
Serrure à larder série D457 urgence - Clé I - Inox

Réf. : VAC059 Page catalogue : 22



Vendu par 1

Pêne 1/2 tour et contre-pêne.

Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Réversible. Axe 50 mm. Entraxe 70 mm.
Fouillot carré de 7 mm. Pêne 1/2 tour bombé, en inox. Contre-pêne de sécurité en inox.
Livré sans cylindre. Livré avec 2 demi-carrés sur ressort.

Fonctionnement :

côté extérieur.
Ouverture : la clé libère le contre-pêne et rétracte le demi-tour.
Fermeture : condamnation à 1 tour à la clé avec blocage de la béquille.

côté intérieur.
Ouverture : sortie toujours libre. La béquille rétracte le pêne 1/2 tour et libère le contre-pêne.
Fermeture : condamnation à 1 tour à la clé (ou au bouton) avec blocage de la béquille extérieure automatique après avoir refermé la porte, le contre-pêne vient bloquer le pêne demi-tour et empêche ainsi toute ouverture frauduleuse.

POINTS FORTS

le contre-pêne empêche les tentatives frauduleuses de rétractation du pêne 1/2 tour.
Blocage automatique de la béquille extérieure par le côté intérieur ou extérieur.
Pêne et contre-pêne en inox brossé.

Fonction	Clé I
Finition	Inox

Têtière bouts ronds - avec gâche

Compatible uniquement avec béquille BEZ 284.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Serrure à larder mono-point
Axe	50 mm
Entraxe	70 mm
Forme têtière	Bouts ronds
Fouillot	7 mm
Hauteur têtière	230 mm
Largeur têtière	20 mm
Pour cylindre européen	Oui
Magnétique	Non
Normes	Coupe Feu

www.setin.fr

Groupe SETIN

www.setin.fr