Equipement de la porte, fenêtre et portail > Serrurerie > Serrure à larder pour porte d'intérieur > Serrure de sûreté d'urgence à larder

Serrure à larder série D458 urgence - Clé I - Acier vernie

Réf. : LAP110 Page catalogue : 22



Vendu par	1	2

Pêne 1/2 tour et pêne dormant.

Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Réversible. Axe 50 mm. Entraxe 70 mm.
Fouillot carré de 7 mm. Pêne 1/2 tour bombé, en inox. Pêne dormant oblong en inox.
Livré sans cylindre. Livré avec 2 demi-carrés sur ressort.
Condamnation à 2 tours, ouverture à la clé (pêne 1/2 tour à l'équerre)
donc possibilité de mettre une poignée palière à l'extérieur.

Fonctionnement :

côté extérieur.
Ouverture : à la clé (décondamnation du pêne dormant, et rétractation du pêne 1/2 tour à la béquille si le pêne dormant est rentré).
Fermeture : Condamnation à 2 tours à la clé avec blocage de la béquille extérieure.

côté intérieur.
Ouverture : sortie toujours libre.
La béquille rétracte en même temps le pêne 1/2 tour et le pêne dormant.
Fermeture : condamnation à 2 tours à la clé avec blocage de la béquille extérieure.

POINTS FORTS

pêne dormant pour plus de sécurité des biens.
Blocage automatique de la béquille extérieure par le côté intérieur ou extérieur.

Fonction	Clé I
Finition	Acier vernie

Têtière bouts ronds - avec gâche

Compatible uniquement avec béquille BEZ 284.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Serrure à larder mono-point
Axe	50 mm
Entraxe	70 mm
Forme têtière	Bouts ronds
Fouillot	7 mm
Hauteur têtière	230 mm
Largeur têtière	20 mm
Pour cylindre européen	Oui
Magnétique	Non
Normes	Coupe Feu

www.setin.fr

Groupe SETIN

www.setin.fr