# Serrure à larder série D458 urgence - Clé I - Inox

Réf. : VAC065 Page catalogue : 22



**Vendu par** 1

**Pêne 1/2 tour et pêne dormant.**

Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Réversible. Axe 50 mm. Entraxe 70 mm.
Fouillot carré de 7 mm. Pêne 1/2 tour bombé, en inox. Pêne dormant oblong en inox.
Livré sans cylindre. Livré avec 2 demi-carrés sur ressort.
Condamnation à 2 tours, ouverture à la clé (pêne 1/2 tour à l'équerre)
donc possibilité de mettre une poignée palière à l'extérieur.

Fonctionnement :

côté extérieur.
Ouverture : à la clé (décondamnation du pêne dormant, et rétractation du pêne 1/2 tour à la béquille si le pêne dormant est rentré).
Fermeture : Condamnation à 2 tours à la clé avec blocage de la béquille extérieure.

côté intérieur.
Ouverture : sortie toujours libre.
La béquille rétracte en même temps le pêne 1/2 tour et le pêne dormant.
Fermeture : condamnation à 2 tours à la clé avec blocage de la béquille extérieure.

## POINTS FORTS

pêne dormant pour plus de sécurité des biens.
Blocage automatique de la béquille extérieure par le côté intérieur ou extérieur.

| | |
|---|---|
| **Fonction** | Clé I |
| **Finition** | Inox |

Têtière bouts ronds - avec gâche

Compatible uniquement avec béquille BEZ 284.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Serrure à larder mono-point |
| **Axe** | 50 mm |
| **Entraxe** | 70 mm |
| **Forme têtière** | Bouts ronds |
| **Fouillot** | 7 mm |
| **Hauteur têtière** | 230 mm |
| **Largeur têtière** | 20 mm |
| **Pour cylindre européen** | Oui |
| **Magnétique** | Non |
| **Normes** | Coupe Feu |

www.setin.fr