Support universel pour boîte aux lettres RAL 7016 | Setin

Réf. : DEC300



Vendu par 1 150

Une intégration simple et universelle.

Le support universel pour boîte aux lettres permet d'intégrer facilement une boîte aux lettres directement dans différents types de clôtures. Sa conception polyvalente le rend compatible avec les clôtures rigides dont le diamètre de fil est supérieur ou égal à 5 mm, ainsi qu'avec les clôtures en composite, aluminium, bois ou PVC jusqu'à 25 mm d'épaisseur.

Le support accepte les boîtes aux lettres jusqu'à 310 mm de hauteur et 302 mm de largeur. Ses dimensions extérieures sont de 440 x 363 mm. Pour assurer une finition propre lorsque la boîte aux lettres installée est moins haute que l'ouverture disponible, un cache de finition ajustable permet de combler l'espace restant.

Le système est conçu pour simplifier l'installation. Il est livré sous forme de kit prêt à monter, avec les entretoises nécessaires au centrage de la boîte aux lettres, la visserie inox et un gabarit de découpe directement imprimé au dos du carton. Un QR code donne également accès à la notice de pose.

Sa compatibilité couvre de nombreuses boîtes aux lettres du marché, notamment des modèles Renz, Decayeux, Burg-Wächter et Diall. La finition gris anthracite RAL 7016 facilite son intégration dans les clôtures contemporaines. Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans et est conçu en France.

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures : H 440 x L 363 mm
Dimensions maximales de la boîte : H 310 x L 302 mm
Coloris : gris anthracite
RAL : 7016
Clôture rigide : fil de Ø ?, 5 mm
Clôture composite : compatible jusqu'à 25 mm d'épaisseur
Clôture aluminium : compatible jusqu'à 25 mm
Clôture bois : compatible jusqu'à 25 mm
Clôture PVC : compatible jusqu'à 25 mm
Cache de finition : ajustable
Visserie : inox
Garantie : 2 ans
Conception : France.

POINTS FORTS

un seul support compatible avec les principaux types de clôtures et de boîtes aux lettres du marché.

Composition du kit Le kit comprend :1 support de boîte aux lettres - Entretoises de centrage - 1 Cache de finition ajustable - Visser
nécessaire au montage - 1 Gabarit de découpe imprimé au dos du carton - 1 QR code donnant accès à la notic

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier inoxydable

www.setin.fr