



Télémètre laser connecté GLM 50-27 C Professional | BOSCH



Réf. : BCH303

Page catalogue : 1482

Vendu par

1

12

Un télémètre laser rapide, fiable et extrêmement robuste pour la documentation numérique sur site.



Le télémètre laser GLM 50-27 C de la gamme Bosch Professional est conçu pour affronter les conditions de chantier les plus rudes tout en offrant une connectivité de pointe.

Ce modèle se distingue par sa robustesse supérieure grâce à un boîtier caoutchouté absorbant les chocs, capable de résister à des chutes d'une hauteur de 1,5 mètre sur des surfaces dures. Sa protection intégrale IP65 lui assure une étanchéité totale à la poussière et aux jets d'eau, garantissant une fiabilité sans faille pour les travaux de construction.

Sur le plan de la performance, cet outil offre une plage de mesure allant de 0,05 à 50,00 mètres avec une précision millimétrique de $\pm 1,5$ mm. Il intègre un inclinomètre sur 360 degrés permettant des mesures d'angles précises à $\pm 0,2$ degré. L'appareil est extrêmement réactif avec un temps de mesure typique inférieur à 0,5 seconde. L'une de ses innovations majeures réside dans son retour d'information par vibration (Vibration Feedback), confirmant le succès de la mesure même dans les environnements bruyants.

L'aspect connectivité est assuré par le Bluetooth 4.2 Low Energy, permettant un transfert de données fluide vers l'application Bosch MeasureOn. Cette fonctionnalité facilite grandement la documentation et le partage des relevés, optimisant ainsi le flux de travail entre le terrain et le bureau. L'interface utilisateur est particulièrement ergonomique avec son écran couleur rétroéclairé et sa fonction d'aide intégrée pour une navigation simplifiée.

Avec une capacité d'enregistrement de 30 valeurs et un filetage pour trépied de 1/4 pouce, le GLM 50-27 C est l'outil indispensable pour les professionnels cherchant puissance, précision et gestion numérique des données.

POINTS FORTS

signal sonore de validation des mesures.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Télémètre laser
Alimentation	2 piles 1,5 V (LR6) V
Classe laser	2
Couleur diodes	Rouge
Précision de mise à niveau	1,5 mm/m
Portée	0,05 - 50 m
Temps de nivellement	0,5 - 4 s
Étanche	Oui
Poids	0,2 kg
Type d'emballage	Housse

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique thermodur
Matière secondaire	Composants électroniques

