



Télémètre laser extérieur 150 m GLM 150-27 C Professional | BOSCH



Réf. : BOS970

Page catalogue : 1483

Vendu par

1

24

La solution de mesure longue distance de haute précision avec viseur numérique intégré pour l'intérieur et l'extérieur.



Le télémètre laser GLM 150-27 C de Bosch Professional est l'outil ultime pour les mesures de précision sur de longues distances, atteignant jusqu'à 150 mètres. Sa particularité majeure réside dans son viseur numérique intégré avec fonction zoom, qui permet de localiser précisément le point laser même lors de travaux en extérieur sous une forte luminosité. Cet appareil est idéal pour les architectes, géomètres et professionnels du bâtiment qui nécessitent une fiabilité absolue sur de vastes chantiers.

Sur le plan technique, il offre une précision de mesure typique de $\pm 1,5$ mm et intègre un inclinomètre sur 360 degrés pour des relevés d'angles précis à $\pm 0,2$ degré. L'ergonomie est au cœur de sa conception avec un grand écran couleur IPS à contraste élevé qui assure une lecture facile des données grâce à son pivotement automatique. Sa batterie Li-ion de 3,6 V haute performance garantit une excellente autonomie pour vos journées de travail.

La gestion des données est simplifiée par la connectivité Bluetooth 4.2 Low Energy et un port USB, facilitant le transfert rapide vers l'application de documentation à des fins professionnelles. L'appareil peut mémoriser jusqu'à 50 valeurs d'enregistrement, optimisant ainsi votre flux de travail sans prise de notes manuelle. Classé IP54, il résiste à la poussière et aux projections d'eau, assurant une longévité accrue sur le terrain. Équipé d'un filetage 1/4 pouce pour trépied, il permet des mesures stables et répétitives avec une rapidité d'exécution inférieure à 0,5 seconde.

Livré avec 1 housse de protection - 1 dragonne - 1 câble micro-USB

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Télémètre laser
Alimentation	Batterie 3,7 V V
Classe laser	2
Couleur diodes	Rouge
Batterie	Li-Ion
Précision de mise à niveau	1,5 mm/m
Portée	0,08 - 150 m
Temps de nivellement	0,5 - 4 s
Étanche	Non
Poids	0,21 kg
Type d'emballage	Housse

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Polyéthylène haute densité (HDPE)
Matière secondaire	Composants électroniques

