



Télémètre laser vert connecté GLM 50-27 CG Professional | BOSCH



Réf. : BCH304

Page catalogue : 1483

Vendu par

1

24



Le télémètre laser GLM 50-27 CG est l'outil de référence pour les relevés de précision dans les environnements à forte luminosité. Sa technologie de laser vert garantit une visibilité nettement supérieure à celle d'un faisceau rouge classique, facilitant les mesures sur de longues distances en intérieur.

Conçu pour durer, cet appareil possède un boîtier caoutchouté absorbant les chocs et affiche une résistance certifiée aux chutes d'une hauteur de 1,5 mètre sur du béton. Sa protection IP65 lui confère une étanchéité totale à la poussière et une haute résistance aux projections d'eau.

Côté performances, il couvre une plage de mesure de 0,05 à 50 mètres avec une précision millimétrique de $\pm 1,5$ mm. Il intègre un inclinomètre sur 360 degrés pour des mesures d'angles précises à $\pm 0,2$ degré. Le GLM 50-27 CG est également équipé de la fonction "Vibration Feedback" qui confirme chaque mesure par une vibration, un atout majeur pour les chantiers bruyants.

Grâce à sa connectivité Bluetooth 4.2 Low Energy, ce télémètre permet un transfert instantané des données vers l'application Bosch MeasureOn. Ce système facilite la création de plans numériques et la documentation de vos projets directement depuis votre smartphone ou tablette. L'interface intuitive, dotée d'un écran couleur rétroéclairé et d'un mode "gros chiffres", assure une lecture aisée des 30 dernières valeurs enregistrées. Léger avec ses 0,2 kg et muni d'un filetage pour trépied de 1/4 de pouce, il s'adapte à toutes les configurations de travail techniques.

Livré en étui avec 1 dragonne - 2 piles 1,5 V LR06 (AA)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Télémètre laser
Alimentation	2 piles 1,5 V (LR6) V
Classe laser	2
Couleur diodes	Vert
Précision de mise à niveau	1,5 mm/m
Portée	0,05 - 50 m
Temps de nivellement	0,5 - 4 s
Étanche	Oui
Poids	0,2 kg
Type d'emballage	Housse

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique thermodur
Matière secondaire	Composants électroniques

