Transpalette manuel 2500 kg fourches 115 cm 6140A | LEVAC

Réf. : STO010 Page catalogue : 2266



Vendu par 1 12

Spécial Europalettes 1200 x 800 mm.

Ce transpalette manuel s'avère indispensable pour le déplacement et la logistique des europalettes standard de 1200 x 800 mm en milieu industriel, commercial ou en entrepôt. Livré avec une capacité maximale de charge utile de 2500 kg, ce matériel offre une excellente résistance pour les travaux quotidiens de manutention lourde.

Il est doté de fourches d'une longueur de 1150 mm, d'une largeur de 160 mm et d'un écartement total de 540 mm, idéalement adaptés au format des palettes européennes. Son système d'élévation abrite une pompe rapide avec réservoir intégré assurant un levage efficace pour une hauteur de levée allant de 85 à 200 mm. La manoeuvrabilité est optimisée par des roues directrices robustes avec jantes en aluminium et bandage en caoutchouc, garantissant une conduite fluide et silencieuse.

Le franchissement des obstacles et des seuils se fait en toute stabilité grâce aux quatre galets avant en boggies montés sur roulements à billes et fabriqués en polyuréthane résistant à l'usure. La hauteur totale du transpalette avec son timon ergonomique atteint 1240 mm pour un poids total de 75 kg. Sa conception métallique monobloc renforcée assure une durabilité supérieure face aux contraintes d'une utilisation professionnelle intensive.

Une conception robuste avec pompe monocorps et timon ergonomique en caoutchouc moulé antidérapant. Roues jantes alu et bandage caoutchouc. Boogies en polyuréthane montés sur roulement à billes. Longueur des fourches : 1150 mm. Largeur des fourches : 540 mm.

L mm 1150
R mm 160
N mm 540
H mm 85 - 200
F mm 1240
E mm 50
Transpalette standard 6140

Livré timon non monté.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Polyuréthane

www.setin.fr