



Tronçonneuse d'élagage XGT UC031GZ | MAKITA



Réf. : MAK606

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Une tronçonneuse d'élagage 40 V Max équilibrée et ultra performante offrant une vitesse de chaîne de 24 m/s pour des coupes intensives.



La tronçonneuse d'élagage UC031GZ appartient à la plateforme de puissance XGT 40 V Max, conçue pour répondre aux applications les plus rudes sur le terrain. Cet outil se distingue par un équilibre exceptionnel grâce à un centre de gravité optimal, ce qui réduit considérablement la tension dans les bras de l'opérateur, notamment lors des coupes horizontales répétées. Avec une vitesse de chaîne atteignant 24 m/s, elle assure une progression de travail rapide et nette, comparable aux modèles thermiques, sans les contraintes de carburant.

La sécurité et la durabilité sont au cœur de la conception de ce modèle. Elle est équipée de freins mécaniques et électriques qui garantissent une protection maximale de l'utilisateur en cas de rebond ou d'arrêt souhaité. Le moteur sans charbon (BL Motor) optimise l'autonomie tout en prolongeant la durée de vie de la machine. De plus, la technologie XPT renforce la résistance de l'outil face aux infiltrations d'eau et de poussières, permettant une utilisation fiable même dans des conditions météorologiques dégradées.

Côté entretien, la UC031GZ dispose d'une lubrification automatique de la chaîne réglable, alimentée par un réservoir d'huile de 150 ml doté d'une fenêtre de contrôle. Légère et ergonomique, elle intègre des écrous captifs pour éviter toute perte lors du changement du guide ou de la chaîne. Son crochet pratique permet un accrochage sécurisé à la ceinture lors des travaux en hauteur.

Livrée avec 1 guide à étoile 25 cm 10" - 1 foureau de 280 mm - 1 chaîne 80TXL - clé combinée

Livrée nue (sans chargeur ni batterie). Fonctionne sur batterie XGT 40 V.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Tronçonneuse électrique sans fil
Alimentation	40 V
Batterie	Li-Ion
Guide	250 mm
Vitesse de coupe	24 M/s
Capacité du réservoir	0,15 litres
Type d'emballage	Boîte carton



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Magnésium
Matière secondaire	Plastique

