





■ Scie à onglets radiale sans fil KSC 60 EB 5,2 I-Plus Festool

FESTOOL

Réf. : FES501

Page catalogue : 2402

Vendu par

1

Polyvalence et précision : système de guidage à double colonnes pour des coupes précises et fiables avec inclinaison des 2 côtés. Puissance maximale du moteur EC-TEC sans charbon et du système double batterie.

Dotée d'un système de guidage précis et fiable monté sur 2 roulements à bille, la scie à onglet KS 60 EB est à la fois mobile (poids réduit) et polyvalente. Sa cadence de travail s'adapte au matériau grâce à ses lames de scies dédiées et à sa vitesse ajustable.

Angle d'onglet de 60° maximum et angle d'inclinaison de 47° maximum, des 2 côtés.

Echelle angulaire précise et bien visible.

Sac récupérateur : faible dégagement de poussières même sans aspirateur.

Domaines d'application : utilisation mobile sur chantier, raccourcissement

de planches et panneaux jusqu'à 305 x 60 mm, sciage de baguettes, profilés

et poutrelles jusqu'à 60 mm d'épaisseur, ajustement précis de plinthes et moulures.

POINTS FORTS

extension de table offrant un support fiable pour les pièces longues.

changement de la lame de scie très simple grâce au dispositif de blocage de broche.

fausse-équerre pour le report des angles intérieurs et extérieurs.

Livrée avec 1 lame de scie circulaire Wood Universal HW W36 - LED - 1 fausse-équerre - 1 réhausseur - 1 sac récupérateur de p (2 batteries 5,2 Ah + 1 chargeur TCL 6 DUO) - 1 clé Allen OC 6

Informations complémentaires





Catégorie	Scie à onglet radiale sans fil
Alimentation	18/36 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5,2 A
ø de lame	216 mm
Vitesse de rotation fixe	1300 - 1800/3500 trs/min
Coupe à 90°/90° (haut. x larg.)	305 x 60 mm
Coupe à 45°/90° (haut. x larg.)	215 x 60 mm
Coupe à 45°/45° (haut. x larg.)	215 x 20 mm
Poids	18,5 kg