





Ligatureuse RB441T



Réf. : SOF604

Page catalogue : 2428

Vendu par

1

Equipée de 3 mécanismes innovants et brevetés, c'est l'outil de fixation de barres d'armature sans fil le plus avancé et le plus efficace du marché.

Particulièrement adapté aux utilisations sur chantiers, la ligatureuse TWINTIER jouit d'une grande autonomie (jusqu'à 265 liens maxi), d'un serrage optimisé et d'une consommation de fil mesurée. Mécanisme avec dispositif de retour pour le fil d'attache. Le mécanisme de flexion de l'extrémité des barres d'armature réduit la longueur de l'extrémité de fil.

Force de serrage 50% plus puissante réglable sur 10 niveaux de manière à garantir une force d'attache optimale pour différentes conditions de travail (tuyaux de chauffage au sol ne nécessitant aucune force d'attache et dalles d'autoroutes, par exemple). Très bonne maniabilité grâce à son encombrement réduit.

Domaines d'application : fondations en béton, chauffage au sol et les panneaux de béton préfabriqués qui utilisent de fines barres d'armature, ainsi que les ponts et les autoroutes qui nécessitent des barres d'armature épaisses.

POINTS FORTS

possibilité de lier 2, 3 et 4 barres ensemble. Fait des liens en moins de 0,7 s. par attache avec force de serrage constante. 5 fois plus rapide que le liage manuel, jusqu'à 5143 liens à l'heure. Evite le trouble du canal carpien.

Livrée en coffret avec 2 batteries - 1 chargeur

[Informations complémentaires](#)





Catégorie	Ligatureuse sans fil
Alimentation	14.4 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	4 A
Chargeur	65 minutes
Nombre de liens par charge	4000
Nombre de liens par bobine	240-265
Plage de serrage	20 - 44 mm
Dimensions	330 x 120 x 295 mm
Diamètre fil	2 x 1 mm
Poids	2,6 kg