



Quincaillerie d'agencement et d'ameublement > Coulissant > Coulissant meuble pour porte verre > Ferrure de porte coulissante verre





Réf. : ADL005 Page catalogue : 815

Vendu par

1

Indégondable et sécurisée.



Pour verre de 6 ou 8 mm. Inclinable jusqu'à 15°. Supporte un poids élevé: 36 kg (avec 2 galets acier) et 54 kg (3 galets). Le profil de rails de roulement en forme de champignon a été tout particulièrement développé, en combinaison avec celle du sabot, pour interdire de "dégonder" les portes, par exemple en les tirant fortement vers le haut ou en les poussant perpendiculairement hors de leurs rails. La section du rail prend ainsi une forme de trèfle à 3 feuilles. Le sabot de la porte est inséré sur le rail une fois incliné d'environ 20°. Dès 15° d'inclinaison de la porte par rapport à la verticale, il n'est plus possible de dégonder la porte.

Kit serrure varié avec 2 embouts Livré avec 2 clés

Informations complémentaires

Catégorie Ferrure porte coulissante

Poids de la porte maxi 54 kg
Epaisseur porte maxi 8 mm
Epaisseur porte mini 6 mm
Type de coulissant Coulissant
Matériaux porte Verre
Nombre de vantaux maxi Illimité