





Niveau laser M12 3PL-401C



Réf. : TTI205

Page catalogue : 1436



Vendu par

1

Diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis, une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges.

Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, une équerrage et des transferts rapides et faciles, permettant de travailler facilement de grands espaces avec un seul outil.

Mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport.

Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" #733, et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied.

Le support permet également la rotation du laser à 330°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide.

Construction robuste, IP 54, résistant à l'eau et aux débris qui peut résister à des chutes de 1 m.

Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Garantie 1 ans + 1 ans supplémentaire sous condition d'enregistrement sur <https://fr.milwaukeetool.eu/> dans les 30 jours suivants la date d'achat.



Composition :

Livré en coffret avec 1 batterie 12 V 4 Ah - 1 chargeur - 1 support track clip - 1 cible haute visibilité HI-VIS

POINTS FORTS

plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation.

Batterie : 12 V
Ampérage : 4 AH
Portée avec cellule : 50 - 100 m
Portée sans cellule : 38 m
Précision : ± 0,2 mm/m
Plage de compensation : ± 3°
Classe du laser : 2
Protection : IP 54
Autonomie : 15 h
Poids : 1,5 kg