





## ■ Pince à ligaturer MAX RB611T



Réf. : SOF611

Page catalogue : N999

Vendu par

1

**Augmente la productivité, améliore les conditions de travail. Pour ferrailleurs, maçons, plombiers. Mâchoire brevetée plus grande pour 30% de force de serrage en plus.**

La nouvelle RB611T offre une capacité de serrage incomparable jusqu'à 61 mm et une vitesse d'exécution de moins d'1 seconde par attache. Elle s'avère 5 fois plus rapide que l'attache manuelle. Nouveau mécanisme de fil double pour une meilleure tension et une consommation réduite de fil. Domaines d'application : travail sur dalles et planchers, fixation de gaines aux treillis sur chantier ou en usine de préfabrication d'éléments en béton.

### POINTS FORTS

ne s'enraye pas. Attache des barres de 16 x 16 à 29 x 32 de façon uniforme.

Livrée en coffret avec 2 batteries - 1 chargeur

Eligible aux aides de l'Etat dans le cadre du programme TMS Action pour réduire les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) en milieu professionnel.

Informations complémentaires





<b>Catégorie</b>	Ligatureuse sans fil
<b>Alimentation</b>	14.4 V
<b>Batterie</b>	Li-Ion
<b>Ampérage</b>	5 A
<b>Chargeur</b>	65 minutes
<b>Nombre de liens par charge</b>	4000
<b>Nombre de liens par bobine</b>	205
<b>Plage de serrage</b>	32 - 61 mm
<b>Dimensions</b>	352 x 120 x 300 mm
<b>Diamètre fil</b>	2 x 1 mm
<b>Poids</b>	2,6 kg