





■ Scie à onglets radiale KAPEX KS 120 REB

FESTOOL

Réf. : FES627

Page catalogue : N999

Vendu par

Scie à guidage double colonne et à laser de marquage pour des coupes d'une grande précision jusqu'à 120 mm de profondeur.

Compacte et légère, la KS 120 garantit une précision de coupe inégalée par son guidage fiable monté sur roulement à billes et sans frottement.

Son faisceau laser à double ligne marque précisément la ligne de découpe.

Report fiable de l'angle de coupe grâce à la fausse équerre. Démarrage progressif avec vitesse variable et frein rapide intégré.

Plateau rotatif réglable 50/60°.

Dimensions : L 713 x P 500 x H 470 mm.

Domaines d'application : ajustement de plinthes et moulures jusqu'à 120 mm de haut, raccourcissement de planches et panneaux jusqu'à 305 x 88 mm, ajustement de moulures jusqu'à 168 mm, sciage de solives jusqu'à 88 mm d'épaisseur.

POINTS FORTS

réglage précis de l'angle de la lame au millimètre. Système de changement de lame FastFix, rapide et simple. Report fiable de l'angle par fausse équerre. Dispositif d'aspiration et collecteur de copeaux intégrés.

Livrée avec 1 clé Allen OC 6 - 1 dispositif de blocage de pièces - circulaire Wood Universal HW ø 260 mm

Informations complémentaires





Catégorie	Scie à onglet radiale
Alimentation	230 V
Puissance	1600 W
Ø de lame	260 mm
Vitesse de rotation variable	1400 - 3400 trs/min
Coupe à 90°/90° (haut. x larg.)	88 x 305 mm
Coupe à 90°/45° (haut. x larg.)	40 x 120 (G) - 20 x 120 (D) mm
Coupe à 45°/90° (haut. x larg.)	88 x 215 mm
Coupe à 45°/45° (haut. x larg.)	55 x 215 (G) - 35 x 215 (D) mm
Poids	23,1 kg