



Laser tridimensionnel 4D 360 Fliesen 4D | CONDROL

Réf. : TPM027

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Laser tridimensionnel 4D à 4 lignes vertes 360 degrés pour alignement et nivellement haute précision sur chantier.



Le laser tridimensionnel Fliesen 4D Condrol offre une visibilité optimale grâce à ses 4 lignes vertes à 360 degrés, réparties en 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Ce dispositif permet un alignement simultané des murs, sols et plafonds pour une polyvalence accrue lors des travaux de second oeuvre et de pose de carrelage. Les lignes peuvent s'allumer de manière indépendante pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque intervention.

Equippé de deux modes de fonctionnement, l'appareil permet une mise à niveau automatique sur une plage de 3 degrés ou un blocage manuel du compensateur pour la réalisation de plans inclinés. Sa portée atteint 40 mètres en vision directe et s'étend jusqu'à 60 mètres avec une cellule de réception optionnelle, tout en garantissant une précision de 0.2 millimètre par mètre. La ligne horizontale inférieure se situe à seulement 20 millimètres du sol, distance ajustable de 50 à 90 millimètres grâce à la plateforme de levage incluse.

Conçu pour répondre aux exigences des professionnels, l'instrument dispose d'un indice de protection IP54 contre les projections d'eau et la poussière. Il est équipé de filetages 1/4 et 5/8 pouces pour un montage rapide sur trépied. Livré avec 2 batteries Li-ion assurant jusqu'à 20 heures d'autonomie, une télécommande, un support mural et un support pince dans un coffret de transport.

Livré en mallette de rangement avec 1 plateforme de levage en aluminium - 1 support mural - 1 support à pince - 1 cible magnétique - 2 batteries Li-ion - 1 câble de charge - 1 télécommande - 1 manuel d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Laser
Autonomie batterie	4h30 - 20 h
Alimentation	Batterie 4,2 V V
Classe laser	2
Couleur diodes	Vert
Batterie	Li-Ion
Filetage	1/4 - 5/8
Précision de mise à niveau	0,2 mm/m
Portée	40 - 60 m
Fonction	4 plans
Type de laser	Lignes
Poids	0,93 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	ABS
Matière secondaire	Aluminium

