Equipements d'atelier et de chantier > Agrafage et clouage > Cloueur > Cloueur charpente, lattage, bardage

Pack cloueur à gaz SGT90i et clous HE 3,1 x 70 mm | SETIN

Réf. : 457032

Vendu par 1

Offre SETIN

Pack cloueur à gaz puissant pour clous 34° livré avec sa recharge de clous annelés HE 3,1x70mm.



Le pack cloueur à gaz SGT90i combine la puissance de tir du cloueur SGT90i à une recharge de clous annelés en bande HE 3,1 x 70 mm, offrant une solution complète pour les travaux d'assemblage exigeants. Utilisant des clous en bande liés papier inclinés à 34 degrés, cet ensemble est adapté aux applications de charpente, bardage, terrasse, parquet et ossature bois. Sa technologie à gaz garantit une frappe homogène pour un ancrage parfait dans les matériaux tendres et durs.

L'appareil dispose d'un nez cranté anti-glissement et d'un embout anti'marque pour ne pas abîmer les surfaces. Le réglage de la profondeur d'entraînement s'effectue simplement sans outil, et le système de verrouillage de tir empêche les frappes à vide. Sa poignée ergonomique et son crochet de chevron facilitent son utilisation quotidienne sur les structures en hauteur.

Alimenté par batterie Li-Ion performante, le cloueur permet de réaliser jusqu'à 8000 tirs par charge complète, avec un indicateur LED pour vérifier le niveau d'autonomie. Une charge rapide de deux minutes permet d'obtenir 200 tirs supplémentaires. Chaque cartouche de gaz garantit l'entraînement de 1200 clous. Ce lot comprend le cloueur SGT90i livré en coffret de transport avec deux batteries Li-Ion, son chargeur rapide, ainsi qu'un lot de clous annelés HE 3,1 x 70 mm.

Livré en coffret avec 2 batteries Li-Ion 7,2 V - 1 chargeur - 1 pack gaz + clous Sencote en bande annelés HE 3,1 x 70 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Cloueur
Autonomie batterie	8000 tirs h
Autonomie cartouche gaz	1200 tirs
Alimentation	7.2 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	2,5 A
Capacité magasin	70
Cadence de tir	100/mn
Force de frappe	85 J
Longueur de pointe	50 - 90 mm
Type alimentation	A gaz Sur batterie
Mode de fonctionnement	A touche
Type de fixation	CH
Poids	3,6 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Magnésium
Matière secondaire	Plastique thermodur

www.setin.fr

Groupe SETIN