





■ Perceuse taraudeuse à variateur PRO 22 PEVT monophasé Sidamo



Réf. : SID532

Page catalogue : 2469

Vendu par

1

**Pour le perçage à sec des métaux, plastiques
et bois. Usage intensif.**



Bâti, tête et socle en fonte aciérée, colonne en acier. Table inclinable jusqu'à 45° avec vernier gradué et récupérateur de lubrifiant (rainurage table 12 mm). Déplacement de la table par crémaillère. Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension. Butée de profondeur. Variateur de vitesse électronique avec affichage digital. Arrêt coup de poing à accrochage. Microrupteur de sécurité du capot poulies. Potentiomètre de vitesse de broche. Puissance moteur 1.2 kW. Capacité de taraudage maxi M10.

Garantie 3 ans + 1 an gratuit sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine sous 30 jours sur www.sidamo.com.

POINTS FORTS

écran de protection du mandrin amovible et éclairage LED 3 W. Système de taraudage semi-automatique.

Livré avec 1 mandrin auto-serrant 16 mm - 1 queue de mandrin - avec jeu de brides

Informations complémentaires



Norme CE	Oui
Catégorie	Perceuse d'établi
Alimentation	230 - monophasé V
Ø de percage max	22 mm
Distance broche/colonne	180 mm
Variateur de vitesse	Oui - Electronique
Nombre de vitesses	variable
Cône morse	CM 2
Vitesse de la broche	150 - 2500 trs/min
Course de la broche	90 mm
Ø de la colonne	80 mm
Dimensions de la table	280 x 280 mm
Dimensions	P 720 x H 1085 x L 370 mm
Usage	Intensif
Poids	101,7 kg