







Perceuse à percussion GSB 21-2 RCT Bosch



Réf. : FBC033 Page catalogue : 2242

Vendu par 1

Perceuse à percussion 2 vitesses pour applications intensives.

Carter en métal solide pour une grande longévité. Débrayage de sécurité mécanique anti-rotation pour une sécurité de travail élevée même lors des sollicitations les plus extrêmes. Mandrin automatique Auto-lock pour un changement d'accessoire à une seule main. Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante et Softgrip. Rotule à la base du fil : possibilité de coude plus prononcé et prévention des ruptures.

24

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.bosch-professional.com/warranty.

POINTS FORTS

plateau de balais rotatif : même puissance en rotation gauche qu'en rotation droite. Collet de broche Ø 43 mm (norme européenne), adaptable sur tous les supports de perçage.



Livrée en coffret de transport avec 1 poignée multipositions - 1 b

Informations complémentaires

Catégorie Perceuse à percussion

Alimentation 230 V
ø perçage bois 40 mm
ø perçage acier 16 mm
ø perçage béton 22 mm

Fréquence de frappe - 1 0 - 15300 coups/min Fréquence de frappe - 2 0 - 51000 coups/min Mandrin 13 mm - automatique Vitesse - 1 0 - 900 trs/min

0 - 3000 trs/min

Puissance 1300 W Poids 2.9 kg

Vitesse - 2