Boulonneuse à chocs 18V LXT 1200 Nm DTW1002ZJ | MAKITA

Réf. : MAK739 Page catalogue : N999

Vendu par 1



La boulonneuse à chocs DTW1002ZJ est un outil sans fil 18V LXT extrêmement performant, conçu pour répondre aux applications de boulonnage et de vissage lourd dans la charpente métallique, la construction et la maintenance industrielle. Grâce à son moteur BL sans charbon haute efficacité, elle délivre un couple de serrage maximal impressionnant de 1200 Nm pour un poids contenu de 3,3 à 3,6 kg avec batterie, offrant un excellent ratio puissance/gabarit sur le terrain.

Cette boulonneuse intègre une sélection électronique de puissance d'impact à 3 niveaux (300, 600 et 1200 Nm), associée à une vitesse variable à la gâchette pouvant atteindre 1800 tr/min et 2200 cps/min. Cette régulation fine garantit un contrôle optimal de la force selon la dimension des fixations. Son emmanchement carré 1/2 pouce universel permet la fixation de boulons standards de M12 à M30 et de boulons haute résistance de M10 à M24.

Conçue pour garantir sécurité et confort d'utilisation, la DTW1002ZJ est équipée d'un frein électrique arrêtant immédiatement la machine dès le relâchement de la gâchette. Son système de protection coupe automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible. Elle comporte également un éclairage LED intégré pour illuminer la zone de travail et un grand crochet de suspension adapté aux travaux sur échafaudage.

Ce modèle est livré en coffret MAKPAC 3 avec son moulage, sans batterie ni chargeur.

Livrée en coffret MAKPAC avec 1 vis M4X12 - 1 crochet de ceinture

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Boulonneuse sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5 A
Couple	1200 Nm
Vitesse - 1	0 - 900 trs/min
Vitesse - 2	0 - 1000 trs/min
Vitesse - 3	0 - 1800 trs/min
Vitesse - 4	- trs/min
Carré d'entrainement	1/2 ”
Capacité de vissage	-
Capacité de boulonnage	M12 - M30 (boulon std) M10 - M24 (boulon HR) mm
Cadence d'impact	0 - 1800 coups/min
Cadence d'impact - 2	0 - 2000 coups/min
Cadence d'impact - 3	0 - 2200 coups/min
Cadence d'impact - 4	- coups/min
Poids	3,3 kg
Type d'emballage	Coffret MAKPAC

www.setin.fr