





## ■ Perforateur DCH 333 NT FLEXVOLT



Réf. : DEW341

Page catalogue : 2392

Vendu par

1

**Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4 mm à 30 mm.**

Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal. Perform & Protect: meilleur de sa catégorie en termes de vibration (8,5 m/s<sup>2</sup>), pour réduire la fatigue de l'utilisateur. Puissante LED avec temporisation améliorant la visibilité. Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur [www.dewalt.fr](http://www.dewalt.fr).



### POINTS FORTS

moteur aussi performant qu'un outil filaire.  
Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 137 trous (ø 10 mm x 80 mm) par charge.

Livré avec coffret de transport  
Sans batterie ni chargeur

Livré nu (sans chargeur ni batterie).

Informations complémentaires



<b>Norme CE</b>	Oui
<b>Catégorie</b>	Marteau perforateurs sans fil SDS+
<b>Alimentation</b>	54 V
<b>Batterie</b>	Li-Ion
<b>∅ perçage bois</b>	26 mm
<b>∅ perçage acier</b>	13 mm
<b>∅ perçage béton</b>	30 mm
<b>Cadence d'impact</b>	0 - 4320 coups/min
<b>Force de frappe</b>	3.5 J
<b>Vitesse de rotation variable</b>	0 - 1000 trs/min
<b>Poids</b>	4.6 kg