





■ Perforateur DCH 334 X2 FLEXVOLT



Réf. : DEW342

Page catalogue : 2392

Vendu par

Performance de perçage à grande vitesse de premier niveau, plus de 137 trous (ø 10 mm x 80 mm) par charge.

Mandrin sans clé 3 mors avec adaptateur SDS-Plus pour permettre d'adapter vos forets à un emmanchement classique.
Stop de rotation pour les travaux de burinage légers dans du plâtre et des tuiles, et un stop impact pour seulement un mode rotation pour percer du bois ou du métal.
Moteur Brushless avec une batterie XR 9.0 Ah 18 V / 54 V Lithium-ion de grande capacité pour plus d'autonomie et moins de maintenance.

Perform & Protect : le meilleur de sa catégorie en termes de vibration (8,5 m/s²), pour réduire la fatigue de l'utilisateur.
Puissante led avec temporisation améliorant la visibilité.
Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4 à 30 mm.
Design compact, léger et ergonomique pour un meilleur confort et support durant les périodes d'utilisation prolongées.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.dewalt.fr.

POINTS FORTS

moteur aussi performant qu'un outil filaire avec mandrin à changement rapide.



Informations complémentaires



Norme CE	Oui
Catégorie	Marteau perforateurs sans fil SDS+
Alimentation	54 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	9 A
∅ perçage bois	26 mm
∅ perçage acier	13 mm
∅ perçage béton	30 mm
Chargeur	50 minutes
Cadence d'impact	0 - 4320 coups/min
Force de frappe	3.5 J
Vitesse de rotation variable	0 - 1000 trs/min
Poids	4.7 kg