



Scie à coupe d'onglet et à délignage 305 mm 1650 W | MAKITA




Réf. : MAK745

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Scie combinée 2-en-1 réversible performante pour dresseurs de coupes d'onglet et travaux de délignage sur table.



La scie à coupe d'onglet et à délignage LH1201FL offre une polyvalence idéale sur chantier en regroupant deux fonctionnalités essentielles dans un seul outil. Dotée d'un moteur puissant de 1 650 W délivrant une vitesse de 3 800 tours par minute, elle permet de basculer facilement entre la fonction de scie à onglet et la fonction de scie sur table avec son nouveau système d'élévation optimisé.

Sa lame de 305 mm de diamètre offre une grande capacité de coupe allant jusqu'à 95 x 155 mm à 90 degrés en onglet et une hauteur de coupe sur table de 52 mm. Pour garantir un travail de grande précision, la machine intègre un marqueur laser ainsi qu'une lampe LED pour éclairer parfaitement la ligne de tracé.

Le travail s'effectue en toute sécurité grâce au système de démarrage progressif, au frein électrique pour un arrêt rapide de la lame et à la fonction anti-redémarrage prévenant tout démarrage accidentel. Construite sur un socle en fonte d'aluminium à la fois léger et indéformable, elle assure des coupes nettes sans à-coups.

La machine est équipée d'un sac à poussière de série et peut être raccordée à un système d'aspiration externe.

Livrée avec servantes LS0714 - 1 sac à poussières - 1 guide parallèle - étaux verticaux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Scie à onglet à table supérieure retournable
Alimentation	230 V
Puissance	1650 W
Ø de lame	305 mm
Vitesse de rotation fixe	0 - 3800 trs/min
Vitesse de rotation variable	- trs/min
Coupe à 90°/90° (haut. x larg.)	95 x 155 / 62 x 200 mm
Coupe à 90°/45° (haut. x larg.)	95 x 110 / 62 x 135 mm
Coupe à 45°/90° (haut. x larg.)	64 x 155 / 40 x 200 mm
Hauteur de coupe à 90° scie sur table	52 mm
Hauteur de coupe à 45° scie sur table	0 mm
Poids	20,9 kg



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Plastique

