



Scie radiale 305 mm 1800 W LS1219L | MAKITA



Réf. : MAK746

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Scie radiale haute précision de 305 mm avec technologie DXT et guidage laser pour coupes intensives.



La scie radiale LS1219L combine puissance et haute précision pour les travaux de tronçonnage complexes en atelier ou sur chantier. Equipée d'un moteur puissant de 1800 W tournant à 3200 trs/min, elle offre une capacité de coupe remarquable de 107 x 363 mm à 90 degrés.

Son système de rail avant coulissant permet d'installer la machine directement contre un mur, garantissant une optimisation maximale de votre espace de travail. La technologie DXT Deep and eXact cutting Technology assure des coupes profondes et d'une netteté irréprochable. Le guidage laser intégré facilite un alignement instantané sur le trace de coupe.

Les réglages d'onglets vont jusqu'à 60 degrés à gauche et à droite, tandis que l'inclinaison en biseau atteint 48 degrés des deux côtés, offrant une polyvalence totale pour la réalisation de moulures, plinthes et pièces de charpente. La sécurité est renforcée par un frein électrique d'arrêt rapide et une lame Efficut de diamètre 305 mm minimisant les rejets.

POINTS FORTS

permet un travail de coupe précis, même placée contre un mur.

Livrée avec 1 servante LS1219L - 1 équerre pour rabots - 1 lame TCT Efficut ø 305 x 30 mm - 1 sac à poussière - 1 clé hexagonale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Scie à onglet radiale
Alimentation	230 V
Puissance	1800 W
Ø de lame	305 mm
Vitesse de rotation fixe	3200 trs/min
Vitesse de rotation variable	- trs/min
Coupe à 90°/90° (haut. x larg.)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Coupe à 90°/45° (haut. x larg.)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Coupe à 45°/90° (haut. x larg.)	71 x 363 / 61 x 382 mm
Coupe à 45°/45° (haut. x larg.)	54 x 363 / 44 x 382 mm
Dimensions	898 x 690 x 725 mm
Poids	30,4 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier

