Aspirateur eau et poussière Jet 60i RE Sidamo

Réf. : SID373 Page catalogue : 2511

Vendu par 1

Aspiration d'eau et poussières. Usage intensif. Equipé d'une pompe de refoulement externe.

Équipé d'une pompe de refoulement externe (débit 60 L/min) avec un raccord
pompier symétrique DN 20 mm. Système de décolmatage manuel du filtre.
Filtre cartouche haute efficacité à 99,9 % en PTFE résistant à l'eau.
Accessoires métalliques et tubes inox. Base aluminium avec grande poignée intégrée.
Rangement accessoires intégrés dans la base. Large base à 2 roues + 2 roulettes renforcées
pour une stabilité optimisée. Flexible armé anti-écrasement.
Aspiration bi-turbine. Moteur
conçu pour des utilisations intensives continues, à refroidissement de type by-pass (de l'air
est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement).
Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre.
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m.

Garantie 3 ans + 1 an, sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sur www.sidamo.com.

Livré avec 2 tubes coudés ergonomiques assurant un confort d'u
1 suceur à poussières de 400 mm - 1 suceur liquide de 400 mm
1 suceur plat - 1 connecteur d'accessoires - 1 flexible de 2500 m

Kpa = Kilopascal
mbar = Kpa / 100

Informations complémentaires

Catégorie	Aspirateur
Alimentation	230 V
Classe	Classe M
Matière de la cuve	Inox
Capacité cuve	50 litres
Débit d'aspiration	424 m3/H
Niveau sonore	76,5 dBA
Dépression aspiration	235,2 mbar
Puissance	1200 W
Poids	33,8 kg