



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage BTP > Perforateur > Perforateur filaire SDS-Max

Burineur SDS-Max HM0871C | MAKITA



Réf. : 286574

Vendu par

1

Confort d'utilisation optimal et frappe maximisée grâce à l'AVT.



Le burineur SDS-Max Makita HM0871C est un outil électroportatif filaire de haute performance conçu pour les travaux de démolition et de rénovation dans le bâtiment.

Doté d'une puissance nominale de 1100 W, cet appareil délivre une force de frappe remarquable de 8,1 J, garantissant un rendement élevé sur les chantiers. Sa fréquence d'impact est réglable électroniquement par une molette, variant de 1100 à 2650 impacts par minute afin d'adapter précisément la vitesse à chaque type de matériau.

Sa technologie anti-vibration AVT combinée à une poignée découplée, assure un niveau de vibration extra-faible et préserve la santé de l'utilisateur lors des sessions prolongées. De plus, le système intelligent Soft No Load réduit automatiquement le régime du moteur lorsque l'outil fonctionne hors charge. Cela permet d'obtenir un gain notable en précision, d'éliminer les frappes à vide et de limiter les vibrations inutiles. La commande de vitesse constante maintient la puissance de l'appareil stable, même lors des sollicitations importantes sous charge.

Ce modèle propose 12 positions différentes pour régler l'angle du burin, offrant ainsi une excellente commodité de fonctionnement dans toutes les configurations de travail. Le changement des consommables est simplifié à l'extrême grâce au mandrin coulissant One Touch adapté pour les embouts SDS-MAX. Un interrupteur à glissière ergonomique facilite l'utilisation continue et augmente la productivité.

L'outil dispose d'un démarrage progressif sans à-coups et d'un témoin de service lumineux qui signale l'usure des charbons ou un éventuel défaut électrique du câble de 4 mètres ou de l'interrupteur. Poids total de 5,6 kg sans câble.

Livré en coffret de transport avec 1 poignée latérale - graisse - chiffon

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Perforateur SDS MAX
Alimentation	230 V
Cadence d'impact	1100 - 2650 coups/min
Puissance	1100 W
Force de frappe	8,1 J
Poids	5,6 kg
Type d'emballage	Coffret



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

