







Cloueur à gaz Paslode IM50 F18 Lithium Spit



Réf. : SPI386 Page catalogue : 2755

Vendu par

1

Cloueur de finition haut de gamme pour menuisiers et agenceurs.



Puissance constante à chaque tir même dans les bois les plus durs. Réglage précis de l'enfoncement des pointes. Précision du tir grâce à son nez effilé. Fonctionne sur batterie Lithium. Temps de charge 90 mn. Température de fonctionnement : +5°C à +49°C. Pointes tête homme droites section 0,9 x 1,2 mm, tête 1,9 mm. Crochet de ceinture réversible. Garantie 1 an.

POINTS FORTS

conception équilibrée pour un travail sans fatigue.

Livré avec coffret de transport

Informations complémentaires

Norme CE Oui Catégorie Cloueur 10000 tirs Autonomie batterie Autonomie cartouche gaz 1000 tirs Li-lon **Batterie** 100 Capacité magasin Cadence de tir 2-3/seconde Force de frappe 25 J Longueur de pointe 16 - 50 mm Sur batterie|A gaz Type alimentation

Type de fixation F18
Poids 2,1 kg

Classification et étiquetage des dangers EAU/GAZ H261 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables