





Compresseur Silent 12/40 V SH - 40 litres



Réf. : LAC099

Page catalogue : 2694

Vendu par

Compresseur vertical mobile à technologie sans huile et sans entretien. Idéal pour l'alimentation de cloueurs, le gonflage, le soufflage et petits outils.



Groupe monobloc (coaxial) bicylindre, sans huile, à pistons oscillants. Roues ø 170 mm. Double ventilation forcée. Soupape d'aide au démarrage. Tableau de bord avec détendeur intégré sous la poignée. 2 sorties raccords rapides. 2 manomètres avec indicateurs de pression. Clapet antiretour. Soupape de sécurité. Robinet de purge 1/4 tour. Patins amortisseurs. Cordon d'alimentation 1,60 m.

POINTS FORTS

faible niveau sonore 65 dB. Sans huile pour un air plus propre et un entretien simplifié. Vertical, plus compact, facile à transporter. Démarrage facile, même à basse température.

Détendeur - 2 sorties raccord rapide

[Informations complémentaires](#)



Norme CE	Oui
Catégorie	Compresseur
Alimentation	230 V
Capacité cuve	40 litres
Silencieux	Oui
Niveau sonore	65 dBA
Cylindres	Bi-cylindre
Type de cylindre	Moteur horizontal
Puissance moteur cv	1,5 Cv
Puissance moteur kw	1,1 kWh
Type lubrification	Non lubrifié
Sortie d'air	1/4 "
Vitesse de rotation fixe	1420 trs/min
Sécheur intégré	Oui
Débit d'air	8 m ³ /H
Technologie compresseur	Mono-étagé
Type alimentation	Electrique
Pression fixe	8 bars
Dimensions	410 x 460 x 830 mm
Poids	34,5 kg