Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Perceuse-visseuse > Visseuse à bandes

Visseuse à bande sans fil DCF620D2K-QW | DEWALT

Réf. : DEW513 Page catalogue : 2501

Vendu par 1 8



Visseuse placo sans fil ultra compacte avec moteur sans charbon et chargeur à bande pivotant.

La visseuse pour plaques de plâtre DCF620D2K est compatible avec la gamme XR 18V Li-ion. Son moteur sans charbon puissant et robuste garantit une excellente durée de vie ainsi qu'un rendement élevé sur les chantiers. Sa vitesse à vide de 4 400 tr/min permet d'enchaîner les fixations avec une rapidité remarquable.

Parmi les plus compactes et légères du marché, cette visseuse facilite grandement le travail dans les espaces étroits et en hauteur. Elle est livrée avec le chargeur à bande DCF6202, doté d'une fonctionnalité pivotante très pratique pour travailler au sol le long des rails de cloison. Son réglage de profondeur et de longueur des vis, associé à une facilité d'entretien pour le nettoyage du nez, assure un confort d'utilisation quotidien supérieur.

Sa gâchette verrouillable permettant de travailler en continu sans avoir à maintenir la pression, ainsi qu'un éclairage LED pour améliorer la visibilité dans les zones sombres. Dotée d'une poignée avec grip ergonomique et d'un couple de 30/5 Nm, elle est fournie avec un nez standard pour les vis en vrac, un clip ceinture et deux batteries 2 Ah qui assurent un parfait équilibre entre légèreté et autonomie. L'ensemble est conditionné dans une mallette de transport robuste TSTAK.

Garantie 3 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.dewalt.fr/my-dewalt.

Livrée en coffret TSTAK avec 2 batteries Li-Ion 18 V 2 Ah - 1 chargeur multivoltage - 1 nez de vissage - 1 embout de vissage PH2 - 1 embout de vissage magnétique PH2 25 mm - 1 chargeur à bande

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Visseuse à bandes sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	2 A
Couple	30 Nm
Porte-outil	6,35 mm Hex ”
Capacité de vissage	4,2
Vitesse à vide	4400 trs/min
Poids	1,5 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Métal

www.setin.fr

Groupe SETIN