



Visseuse placo à bande 18V M18 FSGC-202X M18 FUEL | MILWAUKEE

Réf. : TTI041

Page catalogue : 2501

Vendu par

1

3

Visseuse placo sans fil avec chargeur de vis en bande dotée de la technologie Auto Start pour vissage automatique en série.



La visseuse placo sans fil M18 FSGC-202X optimise la productivité des plaquistes et agenceurs lors du montage de cloisons sèches. Intégrée à la gamme M18 FUEL, elle associe un moteur Powerstate sans charbon, une électronique intelligente Redlink Plus et des batteries Redlithium pour offrir une autonomie exceptionnelle et une grande durabilité face aux surcharges et surchauffes.

Elle se distingue par sa technologie Auto Start : lorsque la gâchette est maintenue enfoncée, le moteur s'active uniquement quand l'embout prend appui sur le panneau de plâtre, puis s'arrête automatiquement en fin de vissage. Ce système réduit le bruit et optimise l'autonomie de la batterie. Son chargeur de vis amovible permet de travailler aussi bien en bande qu'à la vis, offrant une grande polyvalence d'utilisation sur chantier.

L'outil offre une vitesse à vide de 0 à 4 500 tours/minute, un couple de blocage statique de 13 Nm et une réception Hexa de 1/4 pouce facilitant le changement rapide d'accessoires. Le réglage de la profondeur de vissage s'effectue de manière très précise et totalement sans outil. Avec un poids contenu de 2,0 kg batterie comprise, elle offre une excellente maniabilité. Ce pack comprend deux batteries M18 B2 (2,0 Ah), un chargeur rapide M12-18 FC et un coffret de transport HD Box.

Garantie 1 an + 2 ans supplémentaires sous condition d'enregistrement sur <https://fr.milwaukeetool.eu/> dans les 30 jours suivant la date d'achat.

POINTS FORTS

fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.

Livré en coffret HD Box avec 2 batteries 18V 2Ah - 1 chargeur M12-18FC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Visseuse à bandes sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	2 A
Couple	13 Nm
Porte-outil	1/4 "
Capacité de vissage	6
Vitesse à vide	4500 trs/min
Poids	2 kg
Type d'emballage	Coffret HD BOX



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Métal
Matière secondaire	Plastique

