Visseuse plaque de plâtre 570W 6000 tr/min FS6300RXJ | MAKITA

Réf. : MAK054 Page catalogue : 2340



Vendu par 1 15

Visseuse plaquiste ultra rapide de 6000 tr/min avec câble amovible Clip Express et embrayage silencieux.

La visseuse pour plaques de plâtre FS6300RXJ est destinée aux plaquistes et agenceurs à la recherche d'un rendement maximal sur leurs chantiers. Dotée d'un moteur performant d'une puissance nominale de 570 W, elle délivre une vitesse à vide impressionnante atteignant 6 000 tours par minute, idéale pour enchainer les fixations de plaques de plâtre à cadences très élevées. Sa capacité de vissage pour vis de cloison sèche s'élève à 4 mm avec un emmanchement six pans de 1/4 pouce.

Conçues pour durer, ses parties mécaniques sont protégées par un boîtier d'engrenage en aluminium moulé offrant une robustesse accrue et une dissipation thermique optimale sans alourdir l'outil. Elle est équipé d'un système de câble amovible à connexion rapide Clip Express.

Pour un grand confort de travail et une précision exemplaire, ce modèle embarque un embrayage silencieux ainsi qu'un éclairage LED pour travailler efficacement dans les zones sombres. L'évacuation de l'air de refroidissement est orientée vers l'avant afin de ne pas gêner l'utilisateur. Son poids contenu de 1,4 kg et sa poignée ergonomique à revêtement Soft Grip assurent une prise en main optimale lors des travaux en hauteur. L'ensemble est livré en coffret Makpac avec cordon d'alimentation de 10 mètres pour une liberté de mouvement exceptionnelle sur le chantier.

Garantie 1 an + 2 ans sous condition d'enregistrement obligatoire de la machine, sous 30 jours après la date d'achat, sur www.makita.fr/garanties.

POINTS FORTS

livrée avec un câble clip express à connexion rapide.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Visseuse plaque de plâtre
Alimentation	230 V
Porte-outil	1/4 ”
Puissance	570 W
ø vis bois	N/A mm
ø vis autoforeuse	N/A mm
ø vis plaque de plâtre	4 mm
Vitesse à vide	0 - 6000 trs/min
Poids	1,4 kg
Type d'emballage	Coffret

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Aluminium

www.setin.fr