



Visseuse plaque de plâtre GSR 18V-EC TE + chargeur de vis MA55 | BOSCH



Réf. : 184206



Vendu par

1

35

Visseuse plaquiste 18V sans charbon ultra maniable pour le vissage intensif sur ossature bois et métal.

La visseuse pour plaque de plâtre GSR 18V EC TE offre une efficacité maximale lors des travaux de vissage en série sur ossatures en bois ou en métal, cette machine combine puissance et ergonomie. Son moteur sans charbons équipé d'une protection électronique garantit une durabilité accrue tout en offrant jusqu'à 30 % d'autonomie supplémentaire par charge de batterie. Compacte et parfaitement équilibrée, elle réduit la fatigue lors des utilisations prolongées en hauteur ou dans les espaces restreints.

Elle est livrée avec le chargeur de vis en bande MA55 Professional, spécialement adapté aux cadences intensives sur chantier. Dotée d'un porte-outil 6 pans 1/4 pouce universel, d'un éclairage LED pour une excellente visibilité de la zone de travail et d'un inverseur de sens de rotation, elle assure un confort de travail optimal.

Sa capacité de vissage atteint 4 mm de diamètre avec une vitesse à vide de 4200 tours/minute et un couple maximal de 25 Nm. Ce modèle est totalement compatible avec l'alliance de batteries multimarques AMPShare ainsi qu'avec l'ensemble des batteries et chargeurs de la gamme Bosch Professional.

Garantie de 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sous 30 jours à partir de la date d'achat sur www.bosch-professional.com/pro360/.

POINTS FORTS

compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 10,8 et 12 V Bosch Professional et avec l'alliance AMPShare batteries multimarques. Réversible droite/gauche.

Livrée en coffret avec 1 chargeur MA55 - 2 batteries 18 V 5A - 1 embout de vissage PH 2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Visseuse à bandes sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	5 A
Couple	25 Nm
Porte-outil	6 pans 1/4" UNI "
Capacité de vissage	4,2
Vitesse à vide	4200 trs/min
Poids	1,6 kg
Type d'emballage	Coffret



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique
Matière secondaire	Métal

