



Equipements d'atelier et de chantier > Outillage électrique et électroportatif > Perceuse-visseuse > Visseuse plaquiste sans fil

Visseuse plaquiste 18V DWC 18-4500 Basic DURADRIVE | FESTOOL

FESTOOL

Réf. : 189103

Vendu par

1

Innovation majeure Stop-and-Go, puissance de vissage exceptionnelle. Pour la fixation de plaques de plâtres armées de fibres, de panneaux agglomérés ou OSB sur ossatures bois ou métal.



La visseuse sans fil pour plaquiste DURADRIVE DWC 18-4500 Basic est spécialement conçue pour les travaux d'aménagement intérieur et de pose de plaques de plâtre. Son moteur sans charbon EC-TEC assure un rendement maximal et une longue durée de vie, tout en atteignant une vitesse à vide de 4500 tours par minute pour un vissage en série ultra rapide.

Innovante, la fonction électronique Stop-and-Go fait tourner le moteur uniquement lors de la pression sur la vis, augmentant l'autonomie de la batterie jusqu'à 40 pour cent et réduisant le bruit de fonctionnement sur le chantier. Grâce à son poids plume et à une ergonomie équilibrée, l'outil garantit une excellente prise en main, y compris pour les travaux à bout de bras ou au plafond.

Le réglage micrométrique de la profondeur de vissage sans outil permet de fixer chaque vis avec une précision constante dans le placo. Livrée en coffret Systainer SYS3 M 187 avec buse de profondeur et chargeur de vis en bande.

Garantie 3 ans sous réserve d'enregistrement de la machine sous 100 jours à compter de la date d'achat sur www.festool.fr/myFestool ou dans l'application Festool Work app.

POINTS FORTS

chargeur pour vis en bande adaptable pour un vissage de série rapide et précis d'une seule main. Poids réduit : travail sans fatigue, même en hauteur.

Livrée en coffret Systainer avec 1 batterie BP18 Li 4,0 HPC - 1 clip ceinture - 1 porte-embout magnétique - 1 embout PH 2 - 2 embouts long PH 2 - 1 crochet pour échafaudage - 1 chargeur de vis - 1 butée de profondeur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Visseuse plaque de plâtre sans fil
Alimentation	18 V
Batterie	Li-Ion
Ampérage	4 A
Couple	14 Nm
Ø de vissage maxi.	N/A mm
Porte-outil	1/4 "
Vitesse à vide	0 - 4500 trs/min
Poids	1,2 kg
Type d'emballage	Coffret Systainer



INFORMATIONS RSE

Matière principale	Plastique thermodur
Matière secondaire	Acier

