Vitrificateur parquet usage intensif VX303 | Cecil Professionnel

Réf. : CEC095 Page catalogue : 1427







Vendu par 1 24

Vitrificateur pour parquet intérieur, formule incolore à séchage rapide. Protège les lieux de passage (escaliers, boiseries).

Le vitrificateur usage intensif VX303 Cecil Professionnel est spécialement conçu pour la protection durable des parquets, escaliers et boiseries intérieures soumis à un trafic intense. Grâce à sa formule résine hybride polyuréthane et polycarbonate de haute dureté, il offre une résistance exceptionnelle contre l'abrasion, les rayures, les chocs et les taches du quotidien (eau, café, alcool, javel)

Formulé en phase aqueuse, le vitrificateur VX303 allie haute performance technique et grand confort d'application. Prêt à l'emploi et inodore, il garantit un séchage rapide permettant l'application de deux couches dans la même journée (recouvrable en 3 heures). Certifié A+ pour les émissions dans l'air intérieur, ce produit répond aux critères de l'Habitat Durable en préservant le cadre de vie sur chantier.

Type de résine : Polyuréthane - Polycarbonate
Aspect : Laiteux en pot, film incolore satiné ou mat après séchage
Rendement : 10 à 12 m²/L par couche
Temps de séchage : Hors poussière 30 min / Recouvrable 3 h / Séchage complet 10 jours
Nettoyage du matériel : À l'eau immédiatement après usage
Classement COV : A+ (Air intérieur)

POINTS FORTS

excellente protection contre les embruns marins et l'abrasion.

Incolore satiné
Bidon de 2,5 l

Il est conseillé de dégraisser le bois gras avant application.

dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

INFORMATIONS RSE

Ecolabel UE

Matière principale	Eau
Matière secondaire	Polycarbonate

Inscrit dans la démarche Engagement Habitat Durable, certifié Écolabel Européen et classé A+, le vitrificateur VX303 répond aux exigences de vos chantiers RSE et HQE. Sa formule en phase aqueuse réduit drastiquement les émissions de COV pour préserver la santé des artisans et la qualité de l'air intérieur.